



MOTO GUZZI

**CARDELLINO 65 cc.**

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO



# MOTO GUZZI

SOCIETÀ PER AZIONI

**STABILIMENTO E AMMINISTRAZ.:** Mandello del Lario (Como)

Via G. Cesare, 31

Telefoni: 18/59/78/85 Mandello Lario - Telefono: 26.91 Lecco

Telegrammi: MotoGuzzi - Mandello Lario

**SEDE LEGALE:** Milano - Via Durini N. 28

Telefoni: 705.784 - 705.785 - Telegrammi: MotoGuzzi - Milano

**FILIALE - CENTRO RICAMBI - OFFICINA RIPARAZIONI**

Milano (640) - Via Giov. da Procida, 14 - (Filiale) Tel.: 91.421/91.296

(Centro Ricambi e Officina Riparazioni): Telefono 981.997

Telegr.: FilialmotoGuzzi - Milano

**UFFICI:** Genova - C.so A. Saffi, 29 - Tel. 56.960 - 56.962 - 586.685

Telegrammi: Paromar - Genova

Roma - Via Barberini, 86 - Telefono 484.758

Telegrammi: MotoGuzzi Roma

## CARDELLINO 65 cc.

## CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

I<sup>a</sup> EDIZIONE

www.rpw.it

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**MOTORE:** ciclo a due tempi con ammissione a valvola rotante.

**ALESAGGIO:** mm. 42.

**CORSA:** mm. 46.

**CILINDRATA:** 65 cc.

**TESTA:** in lega leggera.

**RAPPORTO DI COMPRESSIONE:** 1:5,5.

**POTENZA EFFETTIVA:** CV. 2 a 5000 giri.

**POTENZA FISCALE:** CV. 1.

**CAMBIO:** in blocco col motore, a tre marce.

**RAPPORTI CAMBIO:** I 1:2,62 - II 1:1,71 - III 1:1.

**COMANDO CAMBIO:** con leva a mano e settore.

**LUBRIFICAZIONE:** a miscela.

**ALIMENTAZIONE:** carburatore con filtro d'aria.

**CAPACITA' SERBATOIO:** litri 6,5 circa.

**AUTONOMIA:** 320 Km. circa.

**ACCENSIONE:** con magnete alternatore a volano.

**FRIZIONE:** a dischi multipli in bagno d'olio.

**TRASMISSIONE:** a catena.

**TELAIO:** a trave centrale costituito da un tubo anteriore e da due bracci posteriori portanti.

**SOSPENSIONE:** anteriore con forcella a parallelogramma con molla biconica - posteriore con forcellone oscillante e molle agenti in compressione.

**AMMORTIZZATORI POSTERIORI:** a frizione regolabili.

**RUOTE:** a raggi con cerchi 20 x 2.

**GOMME:** 20 x 2 1/4.

**FRENI:** ad espansione - l'anteriore comandato a mano: il posteriore a pedale.

**PASSO:** mt. 1,200 circa.

**PESO:** Kg. 55 circa.

**VELOCITA' MASSIMA:** Km/ora 55 circa.

**IMPIANTO ELETTRICO:** con magnete alternatore a volano che alimenta in marcia la tromba elettrica e l'impianto luce composto di faro anteriore e fanalino posteriore.




Fig. 1 - Lato sinistro




Fig. 2 - Lato destro




Fig. 3 - Comandi ed accessori

- 1 - Leva comando frizione.
- 2 - Pulsante per tromba elettrica, interruttore per luci e comando anabbagliante.
- 3 - Tappo per serbatoio miscela e misurino dell'olio.
- 4 - Pedale freno posteriore.
- 5 - Leva comando freno anteriore.
- 6 - Levetta comando carburatore.

- 7 - Settore cambio.
- 8 - Leva cambio velocità.
- 9 - Tappo per immissione olio, lubrificazione ingranaggi trasmissione-cambio.
- 10 - Pedale messa in moto.
- 11 - Galletti di regolaggio ammortizzatori posteriori.
- 12 - Porta-pacchi.

# MOTORE



Fig. 4 - Lato destro



Fig. 5 - Lato sinistro

## **NORME PER LA RICHIESTA DEI PEZZI DI RICAMBIO**

---

Nelle ordinazioni dei pezzi di ricambio si deve indicare chiaramente:

- Il numero della tavola nella quale si trova.
- Il numero di figura.
- Il numero d'ordinazione.
- La sua denominazione.
- Il quantitativo dei pezzi.
- I numeri del motore e telaio della motoleggera alla quale il pezzo è destinato.
- Il nome e l'indirizzo del richiedente (chiaramente leggibile).
- Il mezzo di trasporto.

**I pezzi originali portano inciso uno dei seguenti tre marchi di fabbrica, depositati a termini di legge:**

**GUZZI**



**MOTO GUZZI**

**MOTO GUZZI**

[www.gpww.it](http://www.gpww.it)

# INDICE

| COMPLESSI   | SOTTOCOMPLESSI           | GRUPPI                                | SOTTOGRUPPI                                                                 | TAVOLE |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Motoleggera | Motore                   | Organi principali                     | Basamento e coperchi . . . . .                                              | 1      |
|             |                          |                                       | Testa - Cilindro - Biella - Pistone - Albero a gomito . . . . .             | 2      |
|             |                          | Alimentazione e Scarico               | Serbatoio miscela - Tubazione - Carburatore - Tubo scarico con silenziatore | 3      |
|             | Trasmissione             | Innesto e Avviamento                  | Innesto a frizione - Avviamento motore - Comando frizione . . . . .         | 4      |
|             |                          | Cambio                                | Ingranaggi - Alberi - Comando . . . . .                                     | 5      |
|             | Telaio<br>Ruote<br>Freni | Telaio                                | Telaio - Parafango anteriore - Cavalletto - Sella . . . . .                 | 6      |
|             |                          | Sospensioni e Sterzo                  | Forcellone oscillante - Sospensione posteriore - Parafango posteriore . .   | 7      |
|             |                          |                                       | Forcella ant. - Sospensione ant. - Sterzo - Manubrio - Leve di comando .    | 8      |
|             |                          | Ruote                                 | Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando . . . . .                         | 9      |
|             |                          |                                       | Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando . . . . .                        | 10     |
|             |                          | Accensione Illuminazione ed accessori | Volano magnete - Faro - Fanalino - Tromba - Candela . . . . .               | 11     |
| Dotazione   | Attrezzi                 | Comuni e Speciali                     | Dotazione individuale, normale ed a richiesta . . . . .                     | 12     |

# INDICE NUMERICO

| N. <sup>o</sup><br>d'ordinazione | N.<br>di<br>Tav. | N.<br>di<br>Figura | N. <sup>o</sup><br>d'ordinazione | N.<br>di<br>Tav. | N.<br>di<br>Figura | N. <sup>o</sup><br>d'ordinazione | N.<br>di<br>Tav. | N.<br>di<br>Figura | N. <sup>o</sup><br>d'ordinazione | N.<br>di<br>Tav. | N.<br>di<br>Figura | N. <sup>o</sup><br>d'ordinazione | N.<br>di<br>Tav. | N.<br>di<br>Figura |
|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| DN 6                             | 3                | 28                 | M 149 bis                        | 2                | 10                 | T 8053 ter                       | 1                | 36                 | 36016                            | 1                | 46                 | 36047 bis                        | 4                | 31                 |
| DN 6                             | 4                | 19                 | M 149 ter                        | 2                | 11                 | M 8063                           | 5                | 13                 | 36017 bis                        | 1                | 35                 | 36048                            | 4                | 29                 |
| DN 6                             | 5                | 23                 | M 160 bis                        | 6                | 28                 | T 8091                           | 10               | 16                 | 36017 A                          | 1                | 37                 | 36049 bis                        | 2                | 28                 |
| DN 6                             | 6                | 12                 | M 160 bis                        | 10               | 42                 | M 8522                           | 10               | 39                 | 36018 bis                        | 1                | 29                 | 36049 bis/1                      | 2                | 29                 |
| DN 6                             | 7                | 13                 | T 171 bis                        | 3                | 20                 | T 8550 bis                       | 8                | 45                 | 36018 A                          | 1                | 28                 | 36050 A                          | 2                | 27                 |
| DN 6                             | 11               | 24                 | TA 175 G                         | 3                | 22                 | T 9362                           | 4                | 38                 | 36021                            | 1                | 32                 | 36051                            | 5                | 17                 |
| RE 6                             | 3                | 32                 | M 188                            | 11               | 17                 | T 9362                           | 9                | 38                 | 36022                            | 11               | 13                 | 36053                            | 5                | 18                 |
| RE 6                             | 6                | 13                 | T 193 N                          | 3                | 26                 | 10028 ter                        | 7                | 26                 | 36022 bis                        | 11               | 14                 | 36054 A                          | 11               | 16                 |
| RE 6                             | 7                | 14                 | TA 198                           | 12               | 15                 | 10069 bis                        | 1                | 10                 | 36023 ter                        | 2                | 18                 | 36057                            | 1                | 48                 |
| RE 6                             | 11               | 25                 | T 219                            | 8                | 33                 | T 13081 bis                      | 6                | 36                 | 36025                            | 2                | 19                 | 36058                            | 1                | 40                 |
| DN 7                             | 9                | 24                 | T 220                            | 9                | 29                 | T 14095                          | 7                | 29                 | 36026 bis                        | 1                | 42                 | 36059                            | 1                | 39                 |
| DN 7                             | 10               | 25                 | T 220                            | 10               | 30                 | T 16090                          | 11               | 28                 | 36027 bis                        | 2                | 32                 | 36060                            | 5                | 15                 |
| DN 8                             | 1                | 52                 | T 234                            | 3                | 27                 | T 16504                          | 7                | 33                 | 36028                            | 2                | 22                 | 36060 bis                        | 5                | 14                 |
| DN 8                             | 3                | 11                 | T 235                            | 4                | 40                 | T 16628                          | 12               | 16                 | 36029 B                          | 2                | 31                 | 36061                            | 5                | 19                 |
| DN 8                             | 6                | 17                 | T 235                            | 9                | 36                 | 24186 A                          | 6                | 14                 | 36030                            | 2                | 30                 | 36062                            | 5                | 20                 |
| DN 8                             | 6                | 37                 | TA 236                           | 11               | 29                 | 24186 A                          | 7                | 15                 | 36030                            | 11               | 11                 | 36063                            | 1                | 47                 |
| DN 8                             | 8                | 11                 | T 237 bis                        | 11               | 31                 | 25276/1                          | 5                | 21                 | 36030 bis                        | 11               | 12                 | 36063 bis                        | 1                | 43                 |
| RE 8                             | 1                | 53                 | T 237 ter                        | 11               | 30                 | 25303                            | 5                | 35                 | 36031                            | 2                | 21                 | 36064                            | 5                | 26                 |
| RE 8                             | 3                | 12                 | T 0238                           | 7                | 21                 | 25421                            | 10               | 38                 | 36033                            | 2                | 23                 | 36069                            | 5                | 28                 |
| T 58                             | 3                | 14                 | T 0238                           | 8                | 13                 | T 30109                          | 8                | 42                 | 36034                            | 2                | 25                 | 36070 bis                        | 5                | 25                 |
| M 64                             | 5                | 30                 | T 298 ter                        | 4                | 27                 | M 35014                          | 11               | 18                 | 36036 bis                        | 2                | 33                 | 36070 A                          | 5                | 38                 |
| M 70                             | 9                | 39                 | T 298 ter                        | 9                | 25                 | T 35366                          | 1                | 14                 | 36036 ter                        | 2                | 35                 | 36071                            | 1                | 22                 |
| M 70 bis                         | 9                | 40                 | T 298 ter                        | 10               | 26                 | 36003 bis                        | 2                | 15                 | 36036 A                          | 2                | 34                 | 36072                            | 5                | 22                 |
| T 87 bis                         | 5                | 29                 | T 2075 bis                       | 7                | 19                 | 36005 B                          | 1                | 51                 | 36037                            | 2                | 20                 | 36073                            | 1                | 20                 |
| T 87 bis                         | 9                | 18                 | M 2110                           | 1                | 45                 | 36005 C                          | 1                | 50                 | 36038 bis                        | 5                | 10                 | 36073 bis                        | 1                | 21                 |
| T 87 bis                         | 10               | 19                 | T 2138                           | 3                | 15                 | 36005 D                          | 1                | 49                 | 36039 A                          | 4                | 14                 | 36074                            | 1                | 41                 |
| TA 110                           | 4                | 26                 | M 2158 bis                       | 4                | 44                 | 36008 bis                        | 1                | 33                 | 36039 B                          | 4                | 12                 | 36075                            | 5                | 27                 |
| TA 110                           | 10               | 36                 | T 2676                           | 8                | 44                 | 36008 ter                        | 1                | 34                 | 36040 ter                        | 4                | 10                 | 36076 ter                        | 4                | 22                 |
| TA 110                           | 11               | 32                 | T 2677                           | 8                | 47                 | 36008 D                          | 1                | 27                 | 36041 bis                        | 4                | 11                 | 36077 bis                        | 4                | 21                 |
| M 118                            | 1                | 30                 | T 2678                           | 8                | 46                 | 36009 B                          | 1                | 18                 | 36042 A                          | 4                | 15                 | 36077 ter                        | 4                | 20                 |
| M 118 bis                        | 1                | 31                 | T 2679                           | 8                | 49                 | 36009 C                          | 1                | 19                 | 36042 B                          | 4                | 13                 | 36078 ter                        | 4                | 23                 |
| T 136                            | 6                | 23                 | T 2679 bis                       | 8                | 48                 | 36009 D                          | 1                | 23                 | 36042 ter                        | 4                | 16                 | 36078 B                          | 4                | 24                 |
| T 136                            | 7                | 16                 | T 2680                           | 4                | 39                 | 36010                            | 3                | 29                 | 36043                            | 4                | 32                 | 36081                            | 4                | 34                 |
| T 136                            | 11               | 26                 | T 2680                           | 9                | 37                 | 36011                            | 2                | 17                 | 36043/1                          | 4                | 33                 | 36082 bis                        | 4                | 36                 |
| M 136 bis                        | 3                | 33                 | T 2685/1                         | 8                | 50                 | 36012 bis                        | 2                | 16                 | 36044                            | 5                | 12                 | 36083                            | 4                | 35                 |
| M 136 bis                        | 5                | 24                 | T 2710                           | 5                | 37                 | 36013                            | 3                | 30                 | 36045 ter                        | 5                | 11                 | 36084                            | 4                | 25                 |
| M 136 bis                        | 10               | 43                 | T 5304                           | 7                | 35                 | 36014                            | 1                | 12                 | 36045 A                          | 4                | 18                 | 36087 bis                        | 2                | 24                 |
| M 140                            | 3                | 34                 | T 5307                           | 7                | 31                 | 36014 bis                        | 1                | 17                 | 36045 B                          | 4                | 17                 | 36094 B                          | 3                | 17                 |
| M 140                            | 6                | 16                 | T 5308                           | 7                | 36                 | 36015                            | 1                | 16                 | 36046/1                          | 4                | 28                 | 36139                            | 1                | 54                 |
| M 145 ter                        | 3                | 13                 | T 5311                           | 7                | 38                 | 36015 bis                        | 1                | 25                 | 36046/2                          | 4                | 43                 | 36140                            | 6                | 15                 |
| M 145 ter                        | 8                | 17                 | T 5312                           | 7                | 30                 | 36015 ter                        | 1                | 24                 | 36047                            | 4                | 30                 | 36146                            | 7                | 25                 |

| N.<br>di<br>d' ordinazione | N.<br>di<br>Tav. | N.<br>di<br>Figura | N.<br>di<br>d' ordinazione | N.<br>di<br>Tav. | N.<br>di<br>Figura | N.<br>di<br>d' ordinazione | N.<br>di<br>Tav. | N.<br>di<br>Figura | N.<br>di<br>d' ordinazione | N.<br>di<br>Tav. | N.<br>di<br>Figura | N.<br>di<br>d' ordinazione | N.<br>di<br>Tav. | N.<br>di<br>Figura |
|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| 36147                      | 7                | 24                 | 36334                      | 9                | 21                 | 36427                      | 10               | 48                 | 36636                      | 6                | 25                 | 38440                      | 7                | 17                 |
| 36148                      | 7                | 27                 | 36334                      | 10               | 22                 | 36430                      | 11               | 21                 | 36641/36192                | 8                | 10                 | Libretto istruzioni        | 12               | 17                 |
| 36164 bis                  | 5                | 36                 | 36336                      | 9                | 19                 | 36431/1                    | 11               | 23                 | 36641                      | 8                | 38                 |                            |                  |                    |
| 36169 bis                  | 5                | 31                 | 36336                      | 10               | 20                 | 36439 A                    | 3                | 21                 | 36652                      | 8                | 14                 |                            |                  |                    |
| 36170 bis                  | 5                | 32                 | 36340                      | 9                | 23                 | 36447                      | 3                | 35                 | 36654                      | 8                | 16                 |                            |                  |                    |
| 36171                      | 5                | 33                 | 36340                      | 10               | 24                 | 36452                      | 3                | 37                 | 36656                      | 8                | 23                 |                            |                  |                    |
| 36172                      | 5                | 34                 | 36341                      | 9                | 22                 | 36453                      | 3                | 38                 | 36670                      | 8                | 40                 |                            |                  |                    |
| 36184                      | 10               | 44                 | 36341                      | 10               | 23                 | 36465                      | 12               | 10                 | 36672/1                    | 9                | 35                 |                            |                  |                    |
| 36185                      | 10               | 45                 | 36342                      | 9                | 27                 | 36466                      | 12               | 11                 | 36688                      | 7                | 12                 |                            |                  |                    |
| 36186                      | 10               | 46                 | 36342                      | 10               | 28                 | 36467                      | 12               | 12                 | 36711                      | 10               | 40                 | 6 V 3W                     | 11               | 27                 |
| 36190                      | 8                | 30                 | 36343                      | 9                | 20                 | 36468                      | 12               | 14                 | 36715                      | 10               | 41                 | 6 V 5 W                    | 11               | 22 <sup>bis</sup>  |
| 36191                      | 8                | 31                 | 36343                      | 10               | 21                 | 36469                      | 12               | 13                 | 36722/1                    | 9                | 34                 | MVA 11/60 A                | 11               | 15                 |
| 36192                      | 8                | 28                 | 36345                      | 9                | 32                 | 36471                      | 12               | 20                 | 36732                      | 10               | 35                 | V 0067                     |                  |                    |
| 36196                      | 8                | 29                 | 36345                      | 10               | 33                 | 36475                      | 12               | 21                 | 36780                      | 6                | 10                 | MU 14 B 2                  | 3                | 23                 |
| 36197                      | 8                | 32                 | 36346                      | 9                | 31                 | 36479                      | 12               | 19                 | 36789                      | 6                | 31                 | 6V 25/25 W                 | 11               | 22                 |
| 36202                      | 3                | 25                 | 36349                      | 9                | 14                 | 36482                      | 12               | 22                 | 36792                      | 7                | 18                 | MVA 31 A                   | 11               | 10                 |
| 36221                      | 8                | 37                 | 36349                      | 10               | 14                 | 36487                      | 12               | 23                 | 36800                      | 6                | 11                 | 6100/3                     |                  |                    |
| 36222                      | 8                | 34                 | 36350                      | 9                | 16                 | 36488                      | 12               | 24                 | 36808                      | 7                | 10                 | C W 225 D X                | 11               | 19                 |
| 36223                      | 8                | 25                 | 36351                      | 9                | 30                 | 36488 ter                  | 12               | 25                 | 36815                      | 7                | 11                 | 3272                       | 11               | 21 <sup>bis</sup>  |
| 36224                      | 8                | 24                 | 36351                      | 10               | 31                 | 36527                      | 11               | 33                 | 36819                      | 7                | 43                 | Pulsante per trom-         |                  |                    |
| 36225                      | 8                | 22                 | 36352                      | 9                | 15                 | 36550                      | 2                | 12                 | 36821                      | 7                | 34                 | ba e comando               |                  |                    |
| 36227                      | 8                | 12                 | 36353                      | 9                | 26                 | 36551/1                    | 2                | 13                 | 36824                      | 7                | 40                 | faro                       | 11               | 20                 |
| 36228                      | 8                | 15                 | 36355                      | 9                | 33                 | 36552                      | 2                | 14                 | 36825                      | 7                | 32                 | Tromba elettrica           | 11               | 34                 |
| 36233                      | 8                | 26                 | 36355                      | 10               | 34                 | 36553                      | 1                | 38                 | 36826                      | 7                | 39                 | Cavi sterlingati           |                  |                    |
| 36234                      | 8                | 35                 | 36356                      | 9                | 28                 | 36555                      | 1                | 44                 | 36828                      | 7                | 37                 | per impianti elet-         |                  |                    |
| 36235                      | 8                | 36                 | 36356                      | 10               | 29                 | 36556                      | 1                | 26                 | 36829                      | 7                | 42                 | trici                      | 11               | 35                 |
| 36236                      | 8                | 27                 | 36365                      | 10               | 18                 | 36557/1                    | 1                | 15                 | 36830                      | 7                | 40                 | Getto di scorta            | 12               | 18                 |
| 36237                      | 8                | 19                 | 36375                      | 10               | 32                 | 36559                      | 1                | 13                 | 36835 D/S                  | 6                | 34                 |                            |                  |                    |
| 36238                      | 8                | 20                 | 36376                      | 10               | 15                 | 36560                      | 5                | 16                 | 36840                      | 7                | 44                 |                            |                  |                    |
| 36239                      | 8                | 18                 | 36379                      | 10               | 17                 | 36562                      | 1                | 11                 | 36850                      | 3                | 10                 |                            |                  |                    |
| 36240                      | 8                | 21                 | 36380                      | 10               | 27                 | 36564                      | 2                | 26                 | 36871/36738                | 9                | 10                 |                            |                  |                    |
| 36242                      | 8                | 41                 | 36390                      | 6                | 24                 | 36571                      | 3                | 21                 | 36871                      | 9                | 13                 |                            |                  |                    |
| 36275/1                    | 6                | 33                 | 36406                      | 6                | 19                 | 36572                      | 3                | 19                 | 36872/36742                | 9                | 12                 |                            |                  |                    |
| 36277/1                    | 6                | 32                 | 36406 bis                  | 6                | 20                 | 36573                      | 3                | 18                 | 36873/36742                | 9                | 11                 |                            |                  |                    |
| 36278                      | 6                | 26                 | 36407                      | 6                | 18                 | 36574                      | 3                | 16                 | 36875/36385                | 10               | 10                 |                            |                  |                    |
| 36279                      | 7                | 20                 | 36408                      | 6                | 22                 | 36578                      | 3                | 36                 | 36875                      | 10               | 13                 |                            |                  |                    |
| 36280 bis                  | 6                | 27                 | 36408 bis                  | 6                | 21                 | 36582                      | 3                | 24                 | 36876/2156 ter             | 10               | 11                 |                            |                  |                    |
| 36281                      | 7                | 23                 | 36411                      | 8                | 39                 | 36585                      | 4                | 42                 | 36877/2156 ter             | 10               | 12                 |                            |                  |                    |
| 36282                      | 7                | 22                 | 36413                      | 8                | 43                 | 36586                      | 4                | 41                 | 36878                      | 10               | 37                 |                            |                  |                    |
| 36283                      | 7                | 28                 | 36414 A/36415              | 4                | 37                 | 36633                      | 6                | 29                 | 36879                      | 10               | 47                 |                            |                  |                    |
| 36329                      | 9                | 17                 | 36426                      | 10               | 49                 | 36634                      | 6                | 30                 | 38299                      | 6                | 35                 |                            |                  |                    |



# TAVOLE PEZZI DI RICAMBIO

**Tavola 1**      **Complesso** : Motoleggera      **Gruppo** : Organi principali  
**Sottocomplesso:** Motore      **Sottogruppo:** Basamento e coperchi

| N.<br>Figura | Num. d'ordinazione | DENOMINAZIONE                                                                                                                                             | Quantità | Indicazioni suppletive        |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 10           | 10069 bis          | Vite per coperchio volano magnete . . . . .                                                                                                               | 2        | 4 MA × 5                      |
| 11           | 36562              | Coperchio coprivolano magnete . . . . .                                                                                                                   | 1        |                               |
| 12           | 36014              | Vite per coperchio del basamento motore sinistro . . . . .                                                                                                | 3        | 6 MA × 16                     |
| 13           | 36559              | Coperchio del basamento motore sinistro . . . . .                                                                                                         | 1        |                               |
| 14           | T 35366            | Vite per carterino copricatena sul coperchio basamento . . . . .                                                                                          | 2        | 5 MA × 8                      |
| 15           | 36557/1            | Carterino copricatena sul coperchio basamento motore . . . . .                                                                                            | 1        |                               |
| 16           | 36015              | Vite per coperchio gruppo comando cambio . . . . .                                                                                                        | 3        | 6 MA × 14                     |
| 17           | 36014 bis          | Vite lunga per coperchio gruppo comando cambio . . . . .                                                                                                  | 1        | 6 MA × 20                     |
| 18           | 36009 B            | Coperchio per gruppo comando cambio . . . . .                                                                                                             | 1        |                               |
| 19           | 36009 C            | Guarnizione per coperchio del gruppo comando cambio . . . . .                                                                                             | 1        |                               |
| 20           | 36073              | Vite lunga per astuccio del coperchio gruppo comando cambio . . . . .                                                                                     | 1        | 4 MA × 22                     |
| 21           | 36073 bis          | Vite corta per astuccio del coperchio gruppo comando cambio . . . . .                                                                                     | 1        | 4 MA × 11                     |
| 22           | 36071              | Astuccio del coperchio gruppo comando cambio . . . . .                                                                                                    | 1        |                               |
| 23           | 36009 D            | Anello premistoppa per coperchio del gruppo comando cambio . . . . .                                                                                      | 1        |                               |
| 24           | 36015 ter          | Vite lunga per coperchio del basamento motore destro . . . . .                                                                                            | 3        | 6 MA × 38                     |
| 25           | 36015 bis          | Vite corta per coperchio del basamento motore destro . . . . .                                                                                            | 4        | 6 MA × 25                     |
| 26           | 36556              | Coperchio per basamento motore destro . . . . .                                                                                                           | 1        |                               |
| 27           | 36008 D            | Guarnizione per coperchio basamento motore (destro) . . . . .                                                                                             | 1        |                               |
| 28           | 36018 A            | Tappo sfataioio olio sul basamento motore (completo dei pezzi: 36018 B Corpo<br>per tappo - 36018 C Diaframma per tappo - 36018 D Coperchietto per tappo) | 1        |                               |
| 29           | 36018 bis          | Guarnizione per tappo dell'olio sul coperchio basamento destro . . . . .                                                                                  | 1        |                               |
| 30           | M 118              | Vite per livello olio sul coperchio del basamento destro . . . . .                                                                                        | 1        | 6 MA × 8                      |
| 31           | M 118 bis          | Guarnizione per vite livello olio e per vite di fermo molla avviamento . . . . .                                                                          | 2        |                               |
| 32           | 36021              | Anello premistoppa sull'albero motore e sull'albero del settore avviamento . . . . .                                                                      | 3        |                               |
| 33           | 36008 bis          | Vite per fermo molla avviamento . . . . .                                                                                                                 | 1        | 6 MA × 12                     |
| 34           | 36008 ter          | Dado per vite fermo molla avviamento . . . . .                                                                                                            | 1        |                               |
| 35           | 36017 bis          | Bullone lungo per unione basamento motore . . . . .                                                                                                       | 1        | 7 MA × 51                     |
| 36           | T 8053 ter         | Bullone corto per unione basamento motore . . . . .                                                                                                       | 7        | 7 MA × 19                     |
| 37           | 36017 A            | Vite per unione basamento motore . . . . .                                                                                                                | 1        | 7 MA × 31,5                   |
| 38           | 36553              | Basamento motore destro . . . . .                                                                                                                         | 1        |                               |
| 39           | 36059              | Vite fissaggio piastrina di fermo cuscinetto . . . . .                                                                                                    | 1        | 4 MA × 12                     |
| 40           | 36058              | Piastrina di fermo cuscinetto lato frizione . . . . .                                                                                                     | 1        |                               |
| 41           | 36074              | Cuscinetto a sfere lato frizione . . . . .                                                                                                                | 1        | 20 × 42 × 9 (Riv 3 AE)        |
| 42           | 36026 bis          | Cuscinetto a rulli sul basamento destro . . . . .                                                                                                         | 1        | 15 × 35 × 11<br>(Riv 02/DAPV) |
| 43           | 36063 bis          | Boccola sul basamento destro per ingranaggio triplo . . . . .                                                                                             | 1        |                               |
| 44           | 36555              | Basamento motore sinistro completo di boccola . . . . .                                                                                                   | 1        |                               |
| 45           | M 2110             | Prigioniero attacco pipa aspirazione . . . . .                                                                                                            | 2        | 6 MA × 24                     |

(segue)




Tavola 1

**Tavola 1**      **Complesso** : Motoleggera      **Gruppo** : Organi principali  
**Sottocomplesso:** Motore      **Sottogruppo:** Basamento e coperchi

| N.<br>Figura | Num. d'ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                    | Quantità | Indicazioni suppletive |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 46           | 36016              | <b>Spina</b> di riferimento sui basamenti . . . . .                          | 2        |                        |
| 47           | 36063              | <b>Boccola</b> cieca sul basamento sinistro per ingranaggio triplo . . . . . | 1        |                        |
| 48           | 36057              | <b>Cuscinetto</b> a sfere sul basamento sinistro . . . . .                   | 1        | 25×52×9 (Riv. 4 AE)    |
| 49           | 36005 D            | <b>Tappo</b> nel basamento motore lato volano . . . . .                      | 1        |                        |
| 50           | 36005 C            | <b>Vite</b> di fermo boccola nel basamento sinistro . . . . .                | 1        | 6 MA × 15              |
| 51           | 36005 B            | <b>Boccola</b> nel basamento sinistro . . . . .                              | 1        |                        |
| 52           | DN 8               | <b>Dado</b> per bullone fissaggio motore al telaio . . . . .                 | 3        | 8 MA                   |
| 53           | RE 8               | <b>Rosetta</b> elastica per bullone fissaggio motore al telaio . . . . .     | 3        | 13,5 × 8,5 × 2,5       |
| 54           | 36139              | <b>Bullone</b> fissaggio motore al telaio . . . . .                          | 3        | 8 MA × 29              |




Tavola 1

**Tavola 2**      **Complesso** : Motoleggera  
**Sottocomplesso:** Motore

**Gruppo** : Organi principali  
**Sottogruppo:** Testa - Cilindro - Biella - Pistone - Albero a gomito

| N.<br>Figura | Num. d'ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                   | Quantità | Indicazioni suppletive                         |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 10           | M 149 bis          | Dado per tiranti di fissaggio cilindro e testa . . . . .    | 3        | 7 MA                                           |
| 11           | M 149 ter          | Rosetta per tiranti di fissaggio cilindro e testa . . . . . | 3        | 13 × 7,5 × 1,8                                 |
| 12           | 36550              | Testa del cilindro . . . . .                                | 1        |                                                |
| 13           | 36551/1            | Cilindro . . . . .                                          | 1        |                                                |
| 14           | 36552              | Guarnizione fra testa e cilindro . . . . .                  | 1        |                                                |
| 15           | 36003 bis          | Guarnizione fra cilindro e basamento . . . . .              | 1        |                                                |
| 16           | 36012 bis          | Prigioniero per attacco flangia scarico . . . . .           | 2        | 6 MA × 30                                      |
| 17           | 36011              | Tirante di attacco cilindro e testa . . . . .               | 3        | 7 MA × 161                                     |
| 18           | 36023 ter          | Albero a gomito completo di biella . . . . .                | 1        |                                                |
| 19           | 36025              | Perno per albero a gomito . . . . .                         | 1        |                                                |
| 20           | 36037              | Rullini per biella . . . . .                                | 21       | Ø 2,5 × 9,8                                    |
| 21           | 36031              | Biella completa di boccia . . . . .                         | 1        |                                                |
| 22           | 36028              | Rosetta sull'asse manovella . . . . .                       | 2        | 14,7 × 25 × 1,6                                |
| 23           | 36033              | Boccia per piede di biella . . . . .                        | 1        |                                                |
| 24           | 36087 bis          | Molla di fermo spinotto . . . . .                           | 2        |                                                |
| 25           | 36034              | Spinotto . . . . .                                          | 1        |                                                |
| 26           | 36564              | Pistone . . . . .                                           | 1        |                                                |
| 27           | 36050 A            | Grano ferma segmenti . . . . .                              | 2        | 2,6 MA × 5                                     |
| 28           | 36049 bis          | Segmento . . . . .                                          | 1        |                                                |
| 29           | 36049 bis/1        | Segmento cromato . . . . .                                  | 1        | ( Montato sulla parte<br>anteriore del pistone |
| 30           | 36030              | Dado serraggio pignone . . . . .                            | 1        |                                                |
| 31           | • 36029 B          | Pignone motore . . . . .                                    | 1        |                                                |
| 32           | 36027 bis          | Chiavella per pignone motore e volano magnete . . . . .     | 2        |                                                |
| 33           | 36036 bis          | Dado sull'albero - lato volano . . . . .                    | 1        | 17 × 1,25 M filetto si-<br>nistro              |
| 34           | 36036 A            | Distanziatore sull'albero motore - lato volano . . . . .    | 1        |                                                |
| 35           | 36036 ter          | Rosetta reggisplinta sull'albero - lato volano . . . . .    | 1        | 17,2 × 32 × 2,5                                |

• N.B. - Il pignone 36029 B viene venduto esclusivamente accoppiato coll'ingranaggio trasmissione 36039 B.




Tavola 2

**Tavola 3**      **Complesso** : Motoleggera  
**Sottocomplesso:** Motore

**Gruppo** : Alimentazione e scarico  
**Sottogruppo:** Serbatoio miscela - Tubaz. - Carburat. - Tubo scarico con silenz.

| N.<br>Figura | Num. d'ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                                                                                                                                  | Quantità | Indicazioni suppletive |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 10           | 36850              | Serbatoio miscela . . . . .                                                                                                                                                                                                | 1        |                        |
| 11           | DN 8               | Dado per bulloni attacco serbatoio al telaio . . . . .                                                                                                                                                                     | 2        | 8 MA                   |
| 12           | RE 8               | Rosetta elastica per bulloni attacco serbatoio al telaio . . . . .                                                                                                                                                         | 2        | 8,5 × 13,5 × 2,5       |
| 13           | M 145 ter          | Rosetta per bulloni attacco serbatoio . . . . .                                                                                                                                                                            | 2        | 8,25 × 17 × 1,5        |
| 14           | T 58               | Bullone attacco serbatoio parte posteriore . . . . .                                                                                                                                                                       | 1        | 8 MA × 22              |
| 15           | T 2138             | Bullone attacco serbatoio parte anteriore . . . . .                                                                                                                                                                        | 1        |                        |
| 16           | 36574              | Tappo per serbatoio miscela (completo dei pezzi: 36094 C Coperchietto per tappo -<br>36094 D Fondellino per tappo - 36094 E Guarnizione per coperchietto - 36576<br>Bicchieri per tappo - 36575 Corpo per tappo) . . . . . | 1        |                        |
| 17           | 36094 B            | Guarnizione per tappo serbatoio miscela . . . . .                                                                                                                                                                          | 1        |                        |
| 18           | 36573              | Tubazione miscela . . . . .                                                                                                                                                                                                | 1        |                        |
| 19           | 36572              | Raccordo per tubazione miscela . . . . .                                                                                                                                                                                   | 1        |                        |
| 20           | T 171 bis          | Dado fissaggio raccordo al rubinetto . . . . .                                                                                                                                                                             | 1        |                        |
| 21           | 36571              | Rubinetto miscela . . . . .                                                                                                                                                                                                | 1        |                        |
| 22           | TA 175 G           | Guarnizione per rubinetto . . . . .                                                                                                                                                                                        | 2        |                        |
| 23           | MU 14 B 2          | Carburatore Dell'Orto . . . . .                                                                                                                                                                                            | 1        |                        |
| 24           | 36582              | Trasmissione completa comando gas . . . . .                                                                                                                                                                                | 1        |                        |
| 25           | 36202              | Capocorda per cavo - parte carburatore . . . . .                                                                                                                                                                           | 1        |                        |
| 26           | T 193 N            | Capocorda per cavo - parte leva . . . . .                                                                                                                                                                                  | 1        |                        |
| 27           | T 234              | Coprifilo per guaina . . . . .                                                                                                                                                                                             | 2        |                        |
| 28           | DN 6               | Dado fissaggio pipa aspirazione e per bullone attacco silenziatore . . . . .                                                                                                                                               | 3        | 6 MA                   |
| 29           | 36010              | Pipa aspirazione . . . . .                                                                                                                                                                                                 | 1        |                        |
| 30           | 36013              | Colonnella filettata per attacco flangia del tubo scarico alla testa . . . . .                                                                                                                                             | 2        |                        |
| 31           | 36439 A            | Guarnizione per tubo scarico . . . . .                                                                                                                                                                                     | 1        |                        |
| 32           | RE 6               | Rosetta elastica per bullone attacco silenziatore al telaio . . . . .                                                                                                                                                      | 1        | 6,5 × 11 × 2           |
| 33           | M 136 bis          | Rosetta per bullone attacco silenziatore . . . . .                                                                                                                                                                         | 1        | 6,5 × 13 × 1,8         |
| 34           | M 140              | Bullone attacco silenziatore al telaio . . . . .                                                                                                                                                                           | 1        | 6 MA × 17              |
| 35           | 36447              | Corpo interno del silenziatore . . . . .                                                                                                                                                                                   | 1        |                        |
| 36           | 36578              | Silenziatore completo . . . . .                                                                                                                                                                                            | 1        |                        |
| 37           | 36452              | Dado per tirante corpo silenziatore . . . . .                                                                                                                                                                              | 1        |                        |
| 38           | 36453              | Rosetta per tirante corpo silenziatore . . . . .                                                                                                                                                                           | 1        | 6,5 × 11 × 1           |




Tavola 3

**Tavola 4**      **Complesso** : Motoleggera  
**Sottocomplesso:** Trasmissione

**Gruppo** : Innesto e avviamento  
**Sottogruppo:** Innesto a frizione - Avviamento motore - Comando frizione

| N.<br>Figura | Num. d'ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                                    | Quantità | Indicazioni suppletive |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 10           | 36040 ter          | Disco fisso della frizione . . . . .                                                         | 1        |                        |
| 11           | 36041 bis          | Anello di ferodo . . . . .                                                                   | 4        |                        |
| 12           | • 36039 B          | Ingranaggio di trasmissione sull'albero primario del cambio . . . . .                        | 1        |                        |
| 13           | 36042 B            | Disco intermedio femmina della frizione . . . . .                                            | 1        |                        |
| 14           | 36039 A            | Disco intermedio maschio della frizione . . . . .                                            | 1        |                        |
| 15           | 36042 A            | Disco mobile della frizione . . . . .                                                        | 1        |                        |
| 16           | 36042 ter          | Bussola di custodia molle . . . . .                                                          | 6        |                        |
| 17           | 36045 B            | Molla per frizione . . . . .                                                                 | 6        |                        |
| 18           | 36045 A            | Piastra appoggia molle . . . . .                                                             | 1        |                        |
| 19           | DN 6               | Dado fissaggio pedivella avviamento . . . . .                                                | 1        | 6 MA                   |
| 20           | 36077 ter          | Rosetta per dado fissaggio pedivella . . . . .                                               | 1        | 6,5 × 11 × 2,5         |
| 21           | 36077 bis          | Chiavella per pedivella . . . . .                                                            | 1        |                        |
| 22           | 36076 ter          | Pedivella avviamento . . . . .                                                               | 1        |                        |
| 23           | 36078 ter          | Settore avviamento completo . . . . .                                                        | 1        |                        |
| 24           | 36078 B            | Guarnizione fra il rasamento interno coperchio e flangia settore avviamento . . . . .        | 1        |                        |
| 25           | 36084              | Molla richiamo settore avviamento . . . . .                                                  | 1        |                        |
| 26           | TA 110             | Bullone per leva comando frizione . . . . .                                                  | 1        | 7 MA × 13              |
| 27           | T 298 ter          | Rosetta per bullone leva frizione . . . . .                                                  | 1        | 7,25 × 16 × 2          |
| 28           | 36046/1            | Leva comando frizione . . . . .                                                              | 1        |                        |
| 29           | 36048              | Molla spingileva comando frizione . . . . .                                                  | 1        |                        |
| 30           | 36047              | Leva interna comando frizione . . . . .                                                      | 1        |                        |
| 31           | 36047 bis          | Guarnizione fra il rasamento interno coperchio e flangia per leva comando frizione . . . . . | 1        |                        |
| 32           | 36043              | Pistoncino spingidischi . . . . .                                                            | 2        |                        |
| 33           | 36043/1            | Sfera per pistoncini spingidischi . . . . .                                                  | 1        | 7/32" (5,56)           |
| 34           | 36081              | Bussola supporto ingranaggio libero avviamento . . . . .                                     | 1        |                        |
| 35           | 36083              | Molla per ingranaggio libero avviamento . . . . .                                            | 1        |                        |
| 36           | 36082 bis          | Ingranaggio libero avviamento . . . . .                                                      | 1        |                        |
| 37           | 36414 A/36415      | Trasmissione completa comando frizione . . . . .                                             | 1        |                        |
| 38           | T 9362             | Capocorda per trasmissione comando frizione - parte motore . . . . .                         | 1        |                        |
| 39           | T 2680             | Capocorda per trasmissione comando frizione - parte manubrio . . . . .                       | 1        |                        |
| 40           | T 235              | Coprifilo per guaina . . . . .                                                               | 2        |                        |
| 41           | 36586              | Vite per tenuta coperchietto paraolio sulla pedivella messa in moto . . . . .                | 1        |                        |
| 42           | 36585              | Coperchietto paraolio sulla pedivella messa in moto . . . . .                                | 1        |                        |
| 43           | 36046/2            | Tendifilo frizione . . . . .                                                                 | 1        |                        |
| 44           | M 2158 bis         | Dado per tendifilo frizione . . . . .                                                        | 1        | 9 MA                   |

• N.B. - L'ingranaggio trasmissione 36039 B viene venduto esclusivamente accoppiato col pignone 36029 B.

www.ipw.it




Tavola 4

**Tavola 5**      **Complesso** : Motoleggera      **Gruppo** : Cambio  
**Sottocomplesso:** Trasmissione      **Sottogruppo:** Ingranaggi - Alberi - Comando

| N.<br>Figura | Num. d'ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                              | Quantità | Indicazioni suppletive |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 10           | 36038 bis          | Albero primario del cambio di velocità . . . . .                       | 1        |                        |
| 11           | 36045 ter          | Chiavella per piastra appoggio molle . . . . .                         | 1        |                        |
| 12           | 36044              | Chiavella spingidischi frizione . . . . .                              | 1        |                        |
| 13           | M 8063             | Granino fissaggio ghiera per ingranaggio catena . . . . .              | 1        |                        |
| 14           | 36060 bis          | Ghiera fissaggio ingranaggio per catena . . . . .                      | 1        |                        |
| 15           | 36060              | Ingranaggio per catena . . . . .                                       | 1        | (15 denti)             |
| 16           | 36560              | Anello distanziatore sull'ingranaggio della presa diretta . . . . .    | 1        |                        |
| 17           | 36051              | Ingranaggio della presa diretta completo di boccola . . . . .          | 1        |                        |
| 18           | 36053              | Boccola per ingranaggio della presa diretta . . . . .                  | 1        |                        |
| 19           | 36061              | Ingranaggio doppio scorrevole . . . . .                                | 1        |                        |
| 20           | 36062              | Ingranaggio triplo . . . . .                                           | 1        |                        |
| 21           | 25276/1            | Sfera per astuccio del fermo settore innesto marce . . . . .           | 1        | 1/4" (6,35)            |
| 22           | 36072              | Molla per fermo a sfera del settore innesto marce . . . . .            | 1        |                        |
| 23           | DN 6               | Dado per settore cambio marce e registro tirante leva cambio . . . . . | 2        | 6 MA                   |
| 24           | M 136 bis          | Rosetta per dito del settore innesto marce . . . . .                   | 1        | 6,5 × 13 × 1,8         |
| 25           | 36070 bis          | Leva comando settore innesto marce . . . . .                           | 1        |                        |
| 26           | 36064              | Settore innesto marce . . . . .                                        | 1        |                        |
| 27           | 36075              | Dado per dito del settore innesto marce . . . . .                      | 1        | 6 MA                   |
| 28           | 36069              | Dito del settore innesto marce . . . . .                               | 1        |                        |
| 29           | T 87 bis           | Copiglia per spine del tirante cambio . . . . .                        | 2        | 1,5 × 20               |
| 30           | M 64               | Spina per tirante cambio . . . . .                                     | 2        |                        |
| 31           | 36169 bis          | Forcellino per tirante cambio marce . . . . .                          | 2        |                        |
| 32           | 36170 bis          | Tirante per leva cambio di velocità . . . . .                          | 1        | 6 MA × 360             |
| 33           | 36171              | Perno per leva cambio di velocità . . . . .                            | 1        |                        |
| 34           | 36172              | Molla per leva cambio di velocità . . . . .                            | 1        |                        |
| 35           | 25303              | Dado per perno fissaggio leva cambio velocità . . . . .                | 1        | 8 MA                   |
| 36           | 36164 bis          | Leva per comando marce . . . . .                                       | 1        |                        |
| 37           | T 2710             | Pomolo per leva comando marce . . . . .                                | 1        |                        |
| 38           | 36070 A            | Rosetta sulla leva del settore cambio marce . . . . .                  | 1        | 6,5 × 13 × 1           |




Tavola 5

**Tavola 6**    **Complesso** : Motoleggera    **Gruppo** : Telaio sospensioni e sterzo  
**Sottocomplesso:** Telaio - Ruote - Freni    **Sottogruppo:** Telaio - Parafango ant. - Cavalletto - Sella

| N.<br>Figura | Num. d'ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                                               | Quantità | Indicazioni suppletive |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 10           | 36780              | Telaio                                                                                                                                  | 1        |                        |
| 11           | 36800              | Parafango anteriore                                                                                                                     | 1        |                        |
| 12           | DN 6               | Dado per bullone attacco parafango alla forcella, fissaggio cassetta porta utensili al telaio e molle sella al telaio                   | 7        | 6 MA                   |
| 13           | RE 6               | Rosetta elastica per bullone attacco parafango anteriore alla forcella, fiss. cassetta porta utensili al telaio e molle sella al telaio | 7        | 11 × 6,5 × 2           |
| 14           | 24186 A            | Rosetta per bullone attacco molle sella al telaio                                                                                       | 2        |                        |
| 15           | 36140              | Bullone attacco cassetta porta utensili - parte superiore                                                                               | 1        | 6 MA × 32,5            |
| 16           | M 140              | Bullone attacco parafango anteriore alla forcella e attacco molle sella al telaio                                                       | 5        | 6 MA × 17              |
| 17           | DN 8               | Dado per bullone attacco sella parte anteriore                                                                                          | 1        | 8 MA                   |
| 18           | 36407              | Bullone anteriore attacco sella parte anteriore                                                                                         | 1        |                        |
| 19           | 36406              | Sella                                                                                                                                   | 1        |                        |
| 20           | 36406 bis          | Copertina per sella                                                                                                                     | 1        |                        |
| 21           | 36408 bis          | Molla sotto sella                                                                                                                       | 13       |                        |
| 22           | 36408              | Molla laterale per sella                                                                                                                | 2        |                        |
| 23           | T 136              | Bullone inferiore per attacco cassetta porta utensili e attacco gomma di fermo forcellone oscillante al telaio                          | 3        | 6 MA × 12              |
| 24           | 36390              | Cassetta porta utensili                                                                                                                 | 1        |                        |
| 25           | 36636              | Gomma per appoggiapiedi                                                                                                                 | 2        |                        |
| 26           | 36278              | Boccola nel telaio per perno forcellone oscillante                                                                                      | 2        |                        |
| 27           | 36280 bis          | Rosetta sulla boccola per perno forcellone oscillante                                                                                   | 2        |                        |
| 28           | M 160 bis          | Copiglia per perno del cavalletto di sostegno motoleggera                                                                               | 2        | 2 × 22                 |
| 29           | 36633              | Perno per cavalletto sostegno motoleggera                                                                                               | 1        |                        |
| 30           | 36634              | Molla per cavalletto                                                                                                                    | 1        |                        |
| 31           | 36789              | Cavalletto sostegno motoleggera                                                                                                         | 1        |                        |
| 32           | 36277/1            | Piastrina per bulloni attacco gomma sul telaio di fermo forcellone                                                                      | 1        |                        |
| 33           | 36275/1            | Blocchetto gomma sul telaio di fermo forcellone                                                                                         | 1        |                        |
| 34           | 36835 D/S          | Pedale appoggiapiedi destro e sinistro per secondo passeggero                                                                           | 2        | Forniti a richiesta    |
| 35           | 38299              | Gomma per pedale appoggiapiedi destro e sinistro per secondo passeggero                                                                 | 2        |                        |
| 36           | T 13081 bis        | Bullone fiss. pedali appoggiapiedi per secondo passeggero al telaio                                                                     | 2        |                        |
| 37           | DN 8               | Dado per bullone fiss. pedali appoggiapiedi per secondo passeggero al telaio                                                            | 2        |                        |




Tavola 6

**Tavola 7**    **Complesso** : Motoleggera    **Gruppo** : Telaio sospensioni e sterzo  
**Sottocomplesso:** Telaio - Ruote - Freni    **Sottogruppo:** Forcellone oscillante - Sospensione post. - Parafango post.

| N. Figura | Num. d'ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                                                    | Quantità | Indicazioni suppletive |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 10        | 36808              | Parafango posteriore . . . . .                                                                                                               | 1        |                        |
| 11        | 36815              | Portabagaglio . . . . .                                                                                                                      | 1        |                        |
| 12        | 36688              | Carterino copricatena . . . . .                                                                                                              | 1        |                        |
| 13        | DN 6               | Dado per bullone attacco carterino copricatena, per bulloni fiss. portabagaglio e per bullone fiss. parafango posteriore al telaio . . . . . | 7        | 7 MA                   |
| 14        | RE 6               | Rosetta elastica per bullone attacco carterino copricatena parte anteriore e per bullone fiss. parafango posteriore al telaio . . . . .      | 2        | 11 x 6,5 x 2           |
| 15        | 24186 A            | Rosetta per bullone fiss. carterino parte posteriore . . . . .                                                                               | 1        |                        |
| 16        | T 136              | Bullone per fiss. carterino copricatena parte anteriore e per fissaggio parafango posteriore al telaio . . . . .                             | 2        | 6 MA x 12              |
| 17        | 38440              | Bullone fiss. carterino copricatena parte posteriore e per fiss. portabagaglio al parafango posteriore . . . . .                             | 5        |                        |
| 18        | 36792              | Forcellone oscillante . . . . .                                                                                                              | 1        |                        |
| 19        | T 2075 bis         | Dado per perno forcellone oscillante - lato sinistro . . . . .                                                                               | 1        |                        |
| 20        | 36279              | Perno per forcellone oscillante . . . . .                                                                                                    | 1        |                        |
| 21        | T 0238             | Ingrassatore sul perno del forcellone oscillante . . . . .                                                                                   | 1        |                        |
| 22        | 36282              | Controdado per perno del forcellone oscillante . . . . .                                                                                     | 1        |                        |
| 23        | 36281              | Dado per perno del forcellone oscillante - lato destro . . . . .                                                                             | 1        |                        |
| 24        | 36147              | Snodo porta piattello appoggiomolle . . . . .                                                                                                | 2        |                        |
| 25        | 36146              | Vite di registro molle sospensione posteriore . . . . .                                                                                      | 2        |                        |
| 26        | 10028 ter          | Dado per viti di registro molle suspens. posteriore . . . . .                                                                                | 2        |                        |
| 27        | 36148              | Piattello per appoggio molle sospensione posteriore . . . . .                                                                                | 4        |                        |
| 28        | 36283              | Molle per sospensione posteriore . . . . .                                                                                                   | 2        |                        |
| 29        | T 14095            | Galletto di regolaggio ammortizzatori posteriori . . . . .                                                                                   | 2        |                        |
| 30        | T 5312             | Rosetta con tacche per ammortizzatori posteriori . . . . .                                                                                   | 6        |                        |
| 31        | T 5307             | Molla a stella grande per ammortizzatori posteriori . . . . .                                                                                | 2        |                        |
| 32        | 36825              | Bullone centrale per ammortizzatori posteriori . . . . .                                                                                     | 2        |                        |
| 33        | T 16504            | Disco grande per ammortizzatori posteriori . . . . .                                                                                         | 4        |                        |
| 34        | 36821              | Braccio doppio per ammortizzatori posteriori . . . . .                                                                                       | 2        |                        |
| 35        | T 5304             | Dado con tacche per perni fiss. ammortizzatori posteriori . . . . .                                                                          | 4        |                        |
| 36        | T 5303             | Molla a stella piccola per ammortizzatori posteriori . . . . .                                                                               | 4        |                        |
| 37        | 36828              | Perno superiore sui bracci telaio per fissaggio bacchette parafango posteriore e ammortizzatori posteriori . . . . .                         | 2        |                        |
| 38        | T 5311             | Disco piccolo per ammortizzatori posteriori . . . . .                                                                                        | 4        |                        |
| 39        | 36826              | Dado per fiss. ammortizzatori post. ai bracci telaio e al forcellone oscillante . . . . .                                                    | 4        |                        |
| 40        | 36824              | Braccio semplice per ammortizzatori posteriori . . . . .                                                                                     | 2        |                        |
| 41        | 36830              | Perno inferiore sinistro sul forcellone per attacco ammortizzatori . . . . .                                                                 | 1        |                        |
| 42        | 36829              | Perno inferiore destro sul forcellone per attacco ammortizzatori . . . . .                                                                   | 1        |                        |
| 43        | 36819              | Braccio per attacco carterino copricatena . . . . .                                                                                          | 1        |                        |
| 44        | 36840              | Cuscino per secondo passeggero . . . . .                                                                                                     | 1        | Fornito a richiesta    |




Tavola 7

**Tavola 8**    **Complesso** : Motoleggera    **Gruppo** : Telaio - Sospensioni e sterzo  
**Sottocomplesso**: Telaio - Ruote - Freni    **Sottogruppo**: Forcella ant. - Sospens. ant. - Sterzo - Manubrio - Leve di coman.

| N.<br>Figura | Num. d'ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                                                                                                   | Quantità | Indicazioni suppletive |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 10           | 36641/36192        | <b>Forcella</b> anteriore (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 34 - 35 - 36 - 38) . . . . .                        | 1        |                        |
| 11           | DN 8               | <b>Dado</b> per perno di unione testa di sterzo, per bullone attacco manubrio alla testa di sterzo, per ancoraggio superiore molla forcella, e per perno superiore della forcella . . . . . | 4        | 8 MA                   |
| 12           | 36227              | <b>Perno</b> di unione testa di sterzo al forcellino superiore . . . . .                                                                                                                    | 1        | 8 MA × 69              |
| 13           | T 0238             | <b>Ingrassatore</b> sul traverso centrale, sulla base dello sterzo, sul forcellino superiore e sul perno di unione testa dello sterzo al forcellino superiore . . . . .                     | 4        |                        |
| 14           | 36652              | <b>Testa</b> dello sterzo completa di boccole . . . . .                                                                                                                                     | 1        |                        |
| 15           | 36228              | <b>Rosetta</b> per perno di unione testa dello sterzo e per perno sup. della forcella . . . . .                                                                                             | 4        |                        |
| 16           | 36654              | <b>Boccola</b> per testa dello sterzo e per forcellino superiore . . . . .                                                                                                                  | 4        |                        |
| 17           | M 145 ter          | <b>Rosetta</b> per ancoraggio superiore della molla . . . . .                                                                                                                               | 1        | 8,25 × 17 × 1,5        |
| 18           | 36239              | <b>Dado</b> sull'ancoraggio superiore molla forcella . . . . .                                                                                                                              | 1        |                        |
| 19           | 36237              | <b>Molla</b> per forcella anteriore . . . . .                                                                                                                                               | 1        |                        |
| 20           | 36238              | <b>Ancoraggio</b> superiore della molla forcella . . . . .                                                                                                                                  | 1        |                        |
| 21           | 36240              | <b>Piattello</b> porta molla della forcella . . . . .                                                                                                                                       | 1        |                        |
| 22           | 36225              | <b>Perno</b> superiore della forcella . . . . .                                                                                                                                             | 1        | 8 MA × 86              |
| 23           | 36656              | <b>Forcellino</b> superiore completo di boccole . . . . .                                                                                                                                   | 1        |                        |
| 24           | 36224              | <b>Controdado</b> per perno centrale della forcella e base dello sterzo . . . . .                                                                                                           | 2        | 9 MB                   |
| 25           | 36223              | <b>Dado</b> con scarico per perno centrale della forcella e base dello sterzo . . . . .                                                                                                     | 2        |                        |
| 26           | 36233              | <b>Biscottino</b> inferiore destro . . . . .                                                                                                                                                | 1        |                        |
| 27           | 36236              | <b>Rosetta</b> per perno centrale e per base dello sterzo . . . . .                                                                                                                         | 4        |                        |
| 28           | 36192              | <b>Base</b> dello sterzo completa di boccole . . . . .                                                                                                                                      | 1        |                        |
| 29           | 36196              | <b>Calotta</b> sulla base dello sterzo . . . . .                                                                                                                                            | 1        |                        |
| 30           | 36190              | <b>Calotta</b> inferiore sulla pipa dello sterzo . . . . .                                                                                                                                  | 1        |                        |
| 31           | 36191              | <b>Calotta</b> superiore sulla pipa dello sterzo . . . . .                                                                                                                                  | 1        |                        |
| 32           | 36197              | <b>Calotta</b> regolabile sul cannotto base dello sterzo . . . . .                                                                                                                          | 1        |                        |
| 33           | T 219              | <b>Sfera</b> per calotte . . . . .                                                                                                                                                          | 38       | 3/16 (4,76)            |
| 34           | 36222              | <b>Dado</b> per perno centrale della forcella e base dello sterzo . . . . .                                                                                                                 | 2        | 9 MB                   |
| 35           | 36234              | <b>Biscottino</b> inferiore sinistro . . . . .                                                                                                                                              | 1        |                        |
| 36           | 36235              | <b>Perno</b> centrale della forcella e base dello sterzo . . . . .                                                                                                                          | 2        |                        |
| 37           | 36221              | <b>Boccola</b> per traverso centrale e per base dello sterzo . . . . .                                                                                                                      | 4        |                        |
| 38           | 36641              | <b>Forcella</b> anteriore completa di boccole . . . . .                                                                                                                                     | 1        |                        |
| 39           | 36411              | <b>Manubrio</b> . . . . .                                                                                                                                                                   | 1        |                        |
| 40           | 36670              | <b>Bullone</b> fissaggio manubrio al cannotto dello sterzo . . . . .                                                                                                                        | 1        |                        |
| 41           | 36242              | <b>Bullone</b> per attacco manubrio alla testa dello sterzo . . . . .                                                                                                                       | 1        | 8 MA × 45              |
| 42           | T 30109            | <b>Bullone</b> per attacco leva comando carburatore . . . . .                                                                                                                               | 1        |                        |
| 43           | 36413              | <b>Leva</b> comando carburatore . . . . .                                                                                                                                                   | 1        |                        |

(segue)




Tavola 8

**Tavola 8**    **Complesso** : Motoleggera    **Gruppo** : Telaio - Sospensioni e sterzo  
**Sottocomplesso:** Telaio - Ruote - Freni    **Sottogruppo:** Forcella ant. - Sospens. ant. - Sterzo - Manubrio - Leve di coman.

| N.<br>Figura | Num. d'ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                             | Quantità | Indicazioni suppletive |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 44           | T 2676             | Spina per leva comando carburatore . . . . .          | 2        |                        |
| 45           | T 8550 bis         | Dado per bullone leva freno e leva frizione . . . . . | 2        | 6 MB                   |
| 46           | T 2678             | Bullone per leva freno e leva frizione . . . . .      | 2        | 6 MB × 14              |
| 47           | T 2677             | Leva freno anteriore e frizione . . . . .             | 2        |                        |
| 48           | T 2679 bis         | Copiglia per bussole attacco cavi . . . . .           | 2        | 1 × 20                 |
| 49           | T 2679             | Bussola per attacco cavi . . . . .                    | 2        |                        |
| 50           | T 2685/1           | Manopola gomma - destra e sinistra . . . . .          | 2        |                        |




Tavola 8

**Tavola 9**    **Complesso** : Motoleggera    **Gruppo** : Ruote  
**Sottocomplesso:** Telaio - Ruote - Freni    **Sottogruppo:** Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando

| N.<br>Figura | Num. d'ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                                                               | Quantità | Indicazioni suppletive |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 10           | 36871/36738        | <b>Ruota</b> anteriore (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34) | 1        |                        |
| 11           | 36873/36742        | <b>Raggio</b> lungo completo di nipplo per ruota anteriore - lato flangia piccola                                                                       | 18       |                        |
| 12           | 36872/36742        | <b>Raggio</b> corto completo di nipplo per ruota anteriore - lato flangia grande                                                                        | 18       |                        |
| 13           | 36871              | <b>Cerchio</b> per ruota anteriore                                                                                                                      | 1        |                        |
| 14           | 36349              | <b>Dado</b> per perno del mozzo ruota anteriore                                                                                                         | 2        |                        |
| 15           | 36352              | <b>Rosetta</b> per dado perno mozzo ruota anteriore                                                                                                     | 2        | 13,5 × 25 × 2,5        |
| 16           | 36350              | <b>Distanziatore</b> fra il disco porta ceppi e forcella anteriore                                                                                      | 1        |                        |
| 17           | 36329              | <b>Disco</b> porta ceppi freno anteriore                                                                                                                | 1        |                        |
| 18           | T 87 bis           | <b>Copiglia</b> per perno sul disco porta ceppi                                                                                                         | 1        | 1,5 × 20               |
| 19           | 36336              | <b>Rosetta</b> speciale per ceppo freno anteriore                                                                                                       | 2        |                        |
| 20           | 36343              | <b>Molla</b> per ceppi freno anteriore                                                                                                                  | 1        |                        |
| 21           | 36334              | <b>Ceppo</b> freno completo di suole                                                                                                                    | 2        |                        |
| 22           | 36341              | <b>Ribattino</b> fissaggio suola al ceppo                                                                                                               | 8        |                        |
| 23           | 36340              | <b>Suola</b> per ceppo freno                                                                                                                            | 2        |                        |
| 24           | DN 7               | <b>Dado</b> per leva del freno sulla camma                                                                                                              | 1        | 7 MA                   |
| 25           | T 298 ter          | <b>Rosetta</b> per leva del freno sulla camma                                                                                                           | 1        | 7,25 × 16 × 2          |
| 26           | 36353              | <b>Leva</b> del freno anteriore sulla camma                                                                                                             | 1        |                        |
| 27           | 36342              | <b>Camma</b> del freno anteriore                                                                                                                        | 1        |                        |
| 28           | 36356              | <b>Cono</b> per mozzo ruota anteriore                                                                                                                   | 2        |                        |
| 29           | T 220              | <b>Sfera</b> per calotta mozzo ruota anteriore                                                                                                          | 20       | 1/4" (6,35)            |
| 30           | 36351              | <b>Distanziatore</b> sul perno ruota anteriore                                                                                                          | 1        |                        |
| 31           | 36346              | <b>Perno</b> per mozzo ruota anteriore                                                                                                                  | 1        |                        |
| 32           | 36345              | <b>Rosetta</b> parapolvere sulla calotta mozzo anteriore                                                                                                | 2        | 22,2 × 31 × 1          |
| 33           | 36355              | <b>Calotta</b> per mozzo ruota anteriore                                                                                                                | 2        |                        |
| 34           | 36722/1            | <b>Mozzo</b> anteriore                                                                                                                                  | 1        |                        |
| 35           | 36672/1            | <b>Trasmissione</b> comando freno anteriore                                                                                                             | 1        |                        |
| 36           | T 235              | <b>Coprifilo</b> per guaina                                                                                                                             | 2        |                        |
| 37           | T 2680             | <b>Capocorda</b> per trasmissione comando freno anteriore - parte manubrio                                                                              | 1        |                        |
| 38           | T 9362             | <b>Capocorda</b> per trasmissione comando freno anteriore - parte mozzo                                                                                 | 1        |                        |
| 39           | M 70               | <b>Tendifilo</b> freno anteriore                                                                                                                        | 1        |                        |
| 40           | M 70 bis           | <b>Dado</b> per tendifilo freno anteriore                                                                                                               | 1        | 7 MA                   |




Tavola 9

**Tavola 10**      **Complesso** : Motoleggera      **Gruppo** : Ruote  
**Sottocomplesso:** Telaio - Ruote - Freni      **Sottogruppo:** Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando

| N.<br>Figura | Num. d'ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                                                                                                                  | Quantità | Indicazioni suppletive |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 10           | 36875/36385        | Ruota posteriore (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37) . . . . . | 1        |                        |
| 11           | 36876/2156 ter     | Raggio corto completo di nipplo per ruota posteriore - lato flangia grande . . . . .                                                                                       | 18       |                        |
| 12           | 36877/2156 ter     | Raggio lungo completo di nipplo per ruota posteriore - lato flangia piccola . . . . .                                                                                      | 18       |                        |
| 13           | 36875              | Cerchio per ruota posteriore . . . . .                                                                                                                                     | 1        |                        |
| 14           | 36349              | Dado per perno nel mozzo ruota posteriore . . . . .                                                                                                                        | 2        |                        |
| 15           | 36376              | Tendicatena sul perno della ruota posteriore . . . . .                                                                                                                     | 2        |                        |
| 16           | T 8091             | Dado per tendicatena sul perno della ruota posteriore . . . . .                                                                                                            | 2        |                        |
| 17           | 36379              | Distanziatore fra il disco porta ceppi ed il forcellone oscillante . . . . .                                                                                               | 1        |                        |
| 18           | 36365              | Disco porta ceppi per freno ruota posteriore . . . . .                                                                                                                     | 1        |                        |
| 19           | T 87 bis           | Copiglia per perno sul disco porta ceppi . . . . .                                                                                                                         | 1        | 1,5 x 20               |
| 20           | 36336              | Rosetta speciale per ceppi freno posteriore . . . . .                                                                                                                      | 2        |                        |
| 21           | 36343              | Molla per ceppi freno posteriore . . . . .                                                                                                                                 | 1        |                        |
| 22           | 36334              | Ceppo freno completo di suole . . . . .                                                                                                                                    | 2        |                        |
| 23           | 36341              | Ribattino fissaggio suole ai ceppi . . . . .                                                                                                                               | 8        |                        |
| 24           | 36340              | Suola per ceppi freno posteriore . . . . .                                                                                                                                 | 2        |                        |
| 25           | DN 7               | Dado per leva del freno sulla camma e per bulloni fissaggio ingranaggio catena . . . . .                                                                                   | 4        | 7 MA                   |
| 26           | T 298 ter          | Rosetta per leva del freno sulla camma . . . . .                                                                                                                           | 1        | 7,25 x 16 x 2          |
| 27           | 36380              | Leva freno posteriore sulla camma . . . . .                                                                                                                                | 1        |                        |
| 28           | 36342              | Camma per freno posteriore . . . . .                                                                                                                                       | 1        |                        |
| 29           | 36356              | Cono per mozzo ruota posteriore . . . . .                                                                                                                                  | 2        |                        |
| 30           | T 220              | Sfera per calotta mozzo ruota posteriore . . . . .                                                                                                                         | 20       | 1/4" (6,35)            |
| 31           | 36351              | Distanziatore sul perno ruota posteriore . . . . .                                                                                                                         | 1        |                        |
| 32           | 36375              | Perno per mozzo ruota posteriore . . . . .                                                                                                                                 | 1        |                        |
| 33           | 36345              | Rosetta para polvere sulla calotta mozzo posteriore . . . . .                                                                                                              | 2        | 22,2 x 31 x 1          |
| 34           | 36355              | Calotta per mozzo ruota posteriore . . . . .                                                                                                                               | 2        |                        |
| 35           | 36732              | Mozzo ruota posteriore . . . . .                                                                                                                                           | 1        |                        |
| 36           | TA 110             | Bullone fissaggio ingranaggio catena al mozzo posteriore . . . . .                                                                                                         | 3        |                        |
| 37           | 36878              | Ingranaggio catena sul mozzo ruota posteriore . . . . .                                                                                                                    | 1        | (48 denti)             |
| 38           | 25421              | Copiglia tenuta pedale freno posteriore . . . . .                                                                                                                          | 1        |                        |
| 39           | M 8522             | Rosetta tenuta pedale freno posteriore . . . . .                                                                                                                           | 1        |                        |
| 40           | 36711              | Pedale comando freno posteriore . . . . .                                                                                                                                  | 1        |                        |
| 41           | 36715              | Molla per ritorno pedale freno posteriore . . . . .                                                                                                                        | 1        |                        |
| 42           | M 160 bis          | Copiglia per tirante freno posteriore . . . . .                                                                                                                            | 1        | 2 x 22                 |
| 43           | M 136 bis          | Rosetta per tirante freno posteriore . . . . .                                                                                                                             | 1        | 6,5 x 13 x 1,8         |
| 44           | 36184              | Tirante per freno posteriore . . . . .                                                                                                                                     | 1        |                        |
| 45           | 36185              | Dado di registro freno posteriore . . . . .                                                                                                                                | 1        |                        |
| 46           | 36186              | Rullo per leva freno posteriore . . . . .                                                                                                                                  | 1        |                        |
| 47           | 36879              | Catena completa di maglia per congiunzione . . . . .                                                                                                                       | 1        |                        |
| 48           | 36427              | Maglia di congiunzione . . . . .                                                                                                                                           | 1        |                        |
| 49           | 36426              | Molletta per maglia di congiunzione . . . . .                                                                                                                              | 1        |                        |




Tavola 10

**Tavola 11**      **Complesso** : Motoleggera      **Gruppo** : Accensione - Illuminazione ed accessori  
**Sottocomplesso:** Impianto elettrico      **Sottogruppo:** Volano magnete - Faro - Fanalino - Tromba elettr. - Candela

| N. Figura | Num. d'ordinazione      | D E N O M I N A Z I O N E                                                              | Quantità | Indicazioni suppletive |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 10        | { MVA 31 A<br>6100/3    | MARELLI } Volano magnete alenatore . . . . .                                           | 1        |                        |
| 11        | 36030                   | CEV } Dado serraggio volano magnete . . . . .                                          | 1        |                        |
| 12        | 36030 bis               | Rosetta per dado serraggio volano magnete . . . . .                                    | 1        |                        |
| 13        | 36022                   | Vite fissaggio parte fissa del volano al coperchio . . . . .                           | 3        |                        |
| 14        | 36022 bis               | Rosetta per vite fissaggio parte fissa del volano al coperchio . . . . .               | 3        | 5,25 x 9 x 1           |
| 15        | { MVA 11/60 A<br>V 0067 | MARELLI } Presa di corrente per volano magnete . . . . .                               | 1        |                        |
| 16        | 36054 A                 | CEV } Cavo per candela . . . . .                                                       | 1        |                        |
| 17        | M 188                   | Attacco per cavo candela . . . . .                                                     | 1        |                        |
| 18        | M 35014                 | Molletta di sicurezza per cavo candela . . . . .                                       | 1        |                        |
| 19        | CW 225 DX               | Candela con guarnizione tipo Marelli . . . . .                                         | 1        |                        |
| 20        |                         | Pulsante per tromba elettrica, interruttore per luci e comando anabbagliante . . . . . | 1        | (Cev)                  |
| 21        | 36430                   | Faro anteriore . . . . .                                                               | 1        | (Cev)                  |
| 21 bis    | 3172                    | Bullone fissaggio faro ai bracci della forcella . . . . .                              | 2        | (Cev)                  |
| 22        | 6 V 25/25 W             | Lampadina per luce campagna con anabbagliante . . . . .                                | 1        |                        |
| 22 bis    | 6 V 5 W                 | Lampadina luce città (a siluro mm. 39) . . . . .                                       | 1        |                        |
| 23        | 36431/1                 | Fanalino posteriore . . . . .                                                          | 1        |                        |
| 24        | DN 6                    | Dado per bullone fissaggio fanalino posteriore . . . . .                               | 1        | 6 MA                   |
| 25        | RE 6                    | Rosetta elastica per bullone fissaggio fanalino posteriore . . . . .                   | 1        | 6,5 x 11 x 2           |
| 26        | T 136                   | Bullone fissaggio fanalino posteriore . . . . .                                        | 1        | 6 MA x 12              |
| 27        | 6V 3W                   | Lampadina per fanalino posteriore (a siluro mm. 31) . . . . .                          | 1        |                        |
| 28        | T 16090                 | Molletta fissaggio cavo del fanalino posteriore al parafrangente . . . . .             | 4        |                        |
| 29        | TA 236                  | Fascetta corta per fissaggio cavi . . . . .                                            | 5        |                        |
| 30        | TA 237 ter              | Fascetta lunga per fissaggio cavi . . . . .                                            | 2        |                        |
| 31        | T 237 bis               | Fascetta media per fissaggio cavi . . . . .                                            | 1        |                        |
| 32        | TA 110                  | Bullone per attacco tromba elettrica . . . . .                                         | 1        |                        |
| 33        | 36527                   | Morsetto di congiunzione . . . . .                                                     | 1        |                        |
| 34        |                         | Tromba elettrica . . . . .                                                             | 1        |                        |
| 35        |                         | Cavi sterlingati per impianto elettrico:                                               |          |                        |
|           |                         | Dal volano alla tromba: N. 1 (colore rosso) sez. mmq. 1,5 . . . . .                    | 0,37     | mt.                    |
|           |                         | Dal volano al morsetto: N. 1 (colore nero) . . . . .                                   | 0,42     | mt.                    |
|           |                         | (l'estremità di attacco al morsetto deve portare il segno verde)                       |          |                        |
|           |                         | N. 1 guaina sterlingata di copertura dei due cavi . . . . .                            | 0,15     | mt.                    |
|           |                         | Dal morsetto al commutatore: N. 1 (colore nero) . . . . .                              | 0,87     | mt.                    |
|           |                         | (l'estremità di attacco al morsetto deve portare il segno verde)                       |          |                        |
|           |                         | Dalla tromba al commutatore: N. 2 (colore nero) . . . . .                              | 0,79     | mt.                    |
|           |                         | (un cavo deve portare un segno rosso)                                                  |          |                        |
|           |                         | Dal faro al commutatore: N. 3 (colore nero) . . . . .                                  | 0,61     | mt.                    |
|           |                         | (un cavo con segno bianco per luce città)                                              |          |                        |
|           |                         | Dal commutatore al fanalino targa: N. 1 (colore nero) . . . . .                        | 1,72     | mt.                    |




Tavola 11

**Tavola 12**    **Complesso** : Dotazione  
**Sottocomplesso:** Attrezzi

**Gruppo** : Comuni e speciali  
**Sottogruppo:** Dotazione individuale normale ed a richiesta

| N.<br>Figura | Num. d'ordinazione | D E N O M I N A Z I O N E                                                                       | Quantità | Indicazioni suppletive |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 10           | 36465              | Cacciavite . . . . .                                                                            | 1        | a richiesta            |
| 11           | 36466              | Chiave a tubo doppia da mm. 11-14 . . . . .                                                     | 1        |                        |
| 12           | 36467              | Chiave a tubo per candela da mm. 19-21 . . . . .                                                | 1        |                        |
| 13           | 36469              | Chiave piatta da mm. 9 - 11 - 14 - 18 . . . . .                                                 | 1        |                        |
| 14           | 36468              | Chiave piatta da mm. 10 - 13 - 15 - 20 . . . . .                                                | 1        |                        |
| 15           | TA 198             | Pompa per pneumatici . . . . .                                                                  | 1        |                        |
| 16           | T 16628            | Leva coperture . . . . .                                                                        | 3        |                        |
| 17           |                    | Libretto istruzioni . . . . .                                                                   | 1        |                        |
| 18           |                    | Getto di scorta . . . . .                                                                       | 1        |                        |
| 19           | 36479              | Estrattore volano magnete . . . . .                                                             | 1        |                        |
| 20           | 36471              | Estrattore pignone motore . . . . .                                                             | 1        |                        |
| 21           | 36475              | Estrattore disco frizione . . . . .                                                             | 1        |                        |
| 22           | 36482              | Leva per montaggio e smontaggio chiavella della frizione . . . . .                              | 1        |                        |
| 23           | 36487              | Chiave a tubo da mm. 22 per smontaggio dado sull'albero motore lato vol. magnete . . . . .      | 1        |                        |
| 24           | 36488              | Chiave a tubo per ghiera fissaggio pignone catena . . . . .                                     | 1        |                        |
| 25           | 36488 ter          | Chiave piatta da mm. 22 per smontaggio bussola supporto ingranaggio libero avviamento . . . . . | 1        |                        |



Tavola 12

TIPOGRAFIA "LA SOCIALE",  
LECCO - VIA S. SASSI, 3  
1000 copie - GENNAIO 1955

